



TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

Коммерческое предложение

ООО «Высшая Механика» является официальным дистрибутором дорожно-строительной техники марки DAXIN (КНР) на территории России. Мы специализируемся на оказании услуг по техническому обслуживанию (ТО), ремонту и восстановлению спецтехники, на поставке и установке расходных материалов, запчастей, комплектующих, а также на покупке, продаже, аренде, лизинге машин и оборудования.

Компания создана командой профессионалов с многолетним опытом работы в сфере продаж, ремонта и обслуживания дорожно-строительной техники DOOSAN. Сегодня мы являемся эксклюзивным дистрибутором техники DAXIN (индустриальный концерн Yantai Daxin International Trade Co., Ltd.).

На сегодняшний день у нас в активе 20-летний опыт продаж и обслуживания дорожно-строительной техники, самый широкий спектр по моделям и ценам, проверенное качество, гарантированное наличием собственной сервисной службой.

У нас в наличии экскаваторы от 1,9 до 100 тонн, фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, специальная техника, вилочные погрузчики, навесное оборудование. Более подробную информацию о продукции вы можете найти на нашем сайте www.top-mechanics.com.



+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90

www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com

117403, г. Москва, Востряковский проезд 10Б стр.8 оф.18.





TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИИН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

DOOSAN



Construction Equipment

DX360LC-7B



Photos may include optional equipment.

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90
www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com
117403, г. Москва, Востряковский проезд 10Б стр.8 оф.18.





TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197



ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель серии SCANIA DC09 обеспечивает высокую надежность работы и топливную экономичность.

Он отличается простотой обслуживания и низкими эксплуатационными расходами.

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

Оптимизированная конструкция шасси повысила общую устойчивость и долговечность нижней части. Удлиненное шасси с 9 опорными катками эффективно облегчает погрузочные работы.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВ ТОПЛИВА

Подогрев топлива полностью автоматизирован и автоматически запускается в условиях холода.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

Усовершенствованная система освещения улучшает видимость при работе в ночное время. Фонари установлены в 9 местах: 7 спереди и 2 сзади.

ОГРАЖДЕНИЕ КАБИНЫ

Ограждение кабины оборудовано для повышения безопасности в суровых условиях.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВОДЯНОГО БАКА И МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Независимая система охлаждения с регулируемой скоростью, управляемая гидравлическим давлением, позволяет контролировать температуру в режиме реального времени.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



1

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА

Конструкция, разработанная для работы в сложных условиях, таких как шахты, и новейший мощный двигатель обеспечивают отличную производительность.



2

УСИЛЕННЫЕ СТРЕЛА И РУКОЯТЬ

Прочность и долговечность значительно улучшены благодаря использованию интегрированной конструкции и более толстой пластины стрелы. Утолщенная пластина рукояти также значительно повысила ее прочность благодаря использованию ребер жесткости и износостойких ребер жесткости.



3

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА

Широкая колея и удлиненные гусеницы обеспечивают отличную рабочую устойчивость на склонах, а также большую боковую подъемную силу при выполнении тяжелых работ за счет рационального распределения веса.



4

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС VBO

Увеличенная скорость работы достигается за счет установки мощного основного гидравлического насоса VBO с электрическим управлением. Система VBO обеспечивает высокую эффективность и низкий расход топлива.



5

БОЛЕЕ МОЩНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Шасси и привод обеспечивают высокую производительность, позволяя работать на пересеченной местности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ DOOSAN DX360LC-7B поставляется под маркой:




Ковш (Н), усиленный, м³ 2,03
Эксплуатационная масса, кг 36 300



Двигатель

Scania DC09-076A, 291 л.с. при 1 800 об/мин, TIER III
Фильтр-водоотделитель с подогревом
Фильтр грубой очистки воздуха
циклонного типа
Насос перекачки топлива
Электронасос подкачки топлива
Емкость топливного бака 610 л



Основные параметры оборудования

Усиленная стрела (HD)	6 500 мм
Усиленная рукоять (HD)	3 200 мм
Усилие на ковше	26,1 т / 255,9 кН
Скорость поворота от	0 до 8,2 об/мин

Габаритные размеры

11 320 мм x 3 280 мм x 3 445 мм

Ходовая часть

Опорные катки – 9 шт
Башмаки – 600 мм, тройной грунтозацеп
Давление на грунт – 0,69 кг/см²
Скорость хода
(быстрая/медленная) – 5,0 / 3,0 км/ч

Электрооборудование

Стартер 24 В / 6 кВт
Батареи 2 x 12 В / 150 А.час
Генератор 60 А
2 фары на кабине
Галогеновые фары на стреле (2 шт)
Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Основные насосы – 2 x 350 л/мин.
Номинальное давление: 350 кгс/см²
Емкость гидробака 420 л

Кабина

Радио +MP3 (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от дождя
Высокое сиденье оператора
Стальной люк
Боковое зеркало
Противошумный комплект

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
Каталог запчастей



TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

Цена экскаватора 25.700.000 рублей, в том числе НДС 22%, таможенная пошлина, транспортные услуги и утилизационный сбор (2026 г.)

Срок поставки 70 рабочих дней после получения аванса в размере 50% от цены экскаватора, 50% доплата по готовности к отгрузке с завода.

Цена действительна до 31.01.2026 года.

ООО «Высшая Механика»

+7 /495/ 477-55-90

post@top-mechanics.com



По вопросам сотрудничества Вам ответит Александр Гудков (коммерческий директор).

+7 /926/ 22-88-564

cfo@top-mechanics.com

Генеральный директор

Д.Н.Коваленко

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90

www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com

117403, г. Москва, Востряковский проезд 10Б стр.8 оф.18.

