



TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

Коммерческое предложение

ООО «Высшая Механика» является официальным дистрибьютором дорожно-строительной техники марки DAXIN (КНР) на территории России. Мы специализируемся на оказании услуг по техническому обслуживанию (ТО), ремонту и восстановлению спецтехники, на поставке и установке расходных материалов, запчастей, комплектующих, а также на покупке, продаже, аренде, лизинге машин и оборудования.

Компания создана командой профессионалов с многолетним опытом работы в сфере продаж, ремонта и обслуживания дорожно-строительной техники DOOSAN. Сегодня мы являемся эксклюзивным дистрибьютером техники DAXIN (индустриальный концерн Yantai Daxin International Trade Co., Ltd.).

На сегодняшний день у нас в активе 20-летний опыт продаж и обслуживания дорожно-строительной техники, самый широкий спектр по моделям и ценам, проверенное качество, гарантированное наличием собственной сервисной службой.

У нас в наличии экскаваторы от 1,9 до 100 тонн, фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, специальная техника, вилочные погрузчики, навесное оборудование. Более подробную информацию о продукции вы можете найти на нашем сайте www.top-mechanics.com.





TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197



DX800HD (Develon)



ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР DX800HD

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Perkins 2506J
Тип	Китайский стандарт выбросов IV
Воздухозаборник	Турбированный
Число цилиндров	6
Цилиндр	130 мм
Поршень	160 мм
Объем	15,2Л
Мощность	402 кВт при 2100 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Основной насос	
Тип	Гидравлическая система пилотного управления
Максимальная производительность	2 секции 504 Л/мин
Гидравлический мотор	
Тип гидромотора хода/поворота	Аксиально-поршневой
Тормозная система	Мокрые, многодисковые тормоза
Параметры гидравлической системы	
Рабочее давление гидросистемы	377кг/см2 (37МПа)

СИСТЕМА ПОВОРОТА

Система управления	Привод	Система торможения	Скорость вращения
Гидравлическая	Планетарная передача	Мокрые, многодисковые тормоза	8,0 об/мин

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90
www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com
117403, г. Москва, Востряковский проезд 10Б стр.8 оф.18.





TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

СИСТЕМА ХОДА И ОСТАНОВКИ

Рулевое управление	Интегрированное: рычагами-педалями, джойстиком и опер-панелью.
Система передвижения	Гидравлическая
Шаговый мотор	Аксиально-поршневой, двухпозиционный
Скорость передвижения	4,8/2,9 км/час
Система управления торможением	Гидравлическое сжатие
Парковочный тормоз	Мокрые, многодисковые тормоза

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Устройство хода	Натяжитель гусеницы	Число звеньев гусеницы	Катки
Самосмазывающаяся гусеница	Масляный натяжитель	2*48	2*11

ЁМКОСТИ

Топливный бак	Гидравлический бак	Радиатор	Двигатель	Редуктор поворота	Шаговый мотор (трансмиссия)
890л	790(435)л	70л	60л	2*8л	2*20л

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные габариты		Макс. усилия копания		Габариты гидроцилиндров	
Стрела	6650мм	Ковш	40,5т. (397,5кН)	Стрела	190мм*125мм*1795мм (2шт.)
Рукоять	2900мм			Рукоять	215мм*150мм*1879мм (1шт.)
Ковш	4,2-4,5м ³			Ковш	200мм*140мм*1465мм (1шт.)
Ширина копания	650мм	Рукоять	34,3т.(336,4кН)		
Снаряженная масса	80 тонн				
Давление на грунт	1,19кг/см ²				



Автоматическая система дозирования смазки (AGS) значительно сокращает время обслуживания экскаватора.




TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197



DX800HD ХАРАКТЕРИСТИКИ



ГАБАРИТЫ

Радиус поворота башни	мм	N	4100
Высота при транспортировке	мм	O	4905
Высота при транспортировке (до шланга)	мм	P	5125
Длина при транспортировке	мм	Q	12320
Ширина при транспортировке	мм	R	3560
Клиренс противовеса	мм	S	1490
Высота кабины (верх)	мм	T	3540
Транзитная ширина (с зеркалами)	мм	U	3410
Высота кабины над уровнем платформы	мм	V	32
Ширина кабины	мм	W	1010
Расстояние между направляющими	мм	X	4730
Длина гусеницы	мм	Y	5960
Полная ширина	мм	Z	3400/4000
Ширина гусеницы	мм	a	650
Высота гусеницы	мм	b	1310
Минимальный клиренс	мм	c	830





TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная длина стрелы	мм	A	11595
Максимальная длина копки	мм	B	11290
Максимальная глубина копки	мм	C	7120
Максимальная высота погрузки	мм	D	7000
Минимальная высота погрузки	мм	E	3060
Максимальная высота копки	мм	F	10470
Максимальная высота пальца ковша	мм	G	9260
Максимальная вертикальная глубина копки	мм	H	1840
Максимальный вертикальный радиус	мм	I	10685
Максимальная глубина копания на ровной поверхности	мм	J	6965
Максимальный радиус копания на ровной поверхности	мм	K	3720
Минимальная глубина копания	мм	L	1705
Минимальная дистанция для разворота	мм	M	5240
Угол смещения ковша (градусы)	мм	d	154

Цена экскаватора 6.850.000 юаней. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ на день платежа, в том числе НДС 22%, таможенная пошлина, транспортные услуги и утилизационный сбор (2026 г.)

Срок поставки 120 рабочих дней после получения аванса в размере 50% от цены экскаватора, 50% доплата по готовности к отгрузке с завода.

Цена действительна до 31.01.2026 года.

ООО «Высшая Механика»

+7 /495/ 477-55-90

post@top-mechanics.com



По вопросам сотрудничества Вам ответит Александр Гудков (коммерческий директор).

+7 /926/ 22-88-564

cfo@top-mechanics.com

Генеральный директор

Д.Н.Коваленко

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90

www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com

117403, г. Москва, Востряковский проезд 10Б стр.8 оф.18.

